

รายงานคุณภาพบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564  
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (NT1 - CAT เดิม)

ลำดับ	โครงข่ายโทรคมนาคม ปลายทาง	การเรียกสำเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ร้อยละ)	ความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ร้อยละ)
1.	AWN	98.66	0.13
2.	DTN	97.83	0.03
3.	TUC (RFT)	98.33	0.13
4.	NT2 (TOT)	89.65	3.54
5.	TICC	90.49	3.78

หมายเหตุ:

การเรียกสำเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม วัดจากจำนวนการเรียกข้ามโครงข่าย  
ผ่านจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังโครงข่ายปลายทาง โดยสามารถจัดสรรช่องสัญญาณ  
ให้การเรียกนั้นได้

การเรียกสำเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
ที่ปรากฏในตารางเป็นค่าเฉลี่ยจากทุกๆ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังโครงข่ายปลายทาง  
ภายในช่วงเวลา 20.00 – 21.00 น.

โครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ (NT1 - CAT เดิม)

ลำดับ	โครงข่ายโทรคมนาคม ปลายทาง	การเรียกสำเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ร้อยละ)	ความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ร้อยละ)
1.	my by CAT	99.86	0.06
2.	AWN	99.95	0.02
3.	DTN	99.50	0.00
4.	TUC (RFT)	99.94	0.00
5.	NT2 (TOT)	99.16	0.15
6.	TICC	99.84	0.01
7.	TTTBB	97.58	0.05

หมายเหตุ :

จุดเชื่อมต่อ POI หมายถึงพื้นที่ดังนี้

กรุงเทพฯ ปริมาณเขต และภาคกลาง

- อยู่ที่อาคาร CAT Telecom Tower ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ

- อยู่ที่ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

Service Area : 25 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สระบุรี

นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด อุดรธานี นครปฐม

สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี อ่างทอง

สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และลพบุรี

โครงข่ายโทรศัพท์ (NT2 - TOT เดิม)

ลำดับ	โครงข่ายโทรคมนาคม ปลายทาง	การเรียกสำเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ร้อยละ)	ความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ร้อยละ)
1.	AWN	98.83	0.00
2.	DTN	98.83	0.18
3.	TUC (RFT)	98.96	0.00
4.	TICC (TU)	92.52	0.25